

Evaluación de necesidades VIH / SIDA en 2006
Informe: Encuesta de personas que viven con VIH/SIDA
Muestra de toda la encuesta
ANTEPROYECTO REVISADO 16 de mayo de 2006

Para mayor información, comuníquese con Dan O'Shea (teléfono: (619) 293-4710 / e-mail: dan.oshea@sdcounty.ca.gov) o con Shannon Hansen (phone: (619) 293-4719 / e-mail: shannon.hansen@sdcounty.ca.gov)

- **Se repartieron 7,390 cuestionarios impresos**
 - Incluyendo 211 repartidos entre prestadores de servicios del Condado sobre alcoholismo y drogadicción (no relacionados con VIH)
- **Se recibieron 1,001 respuestas a la encuesta**
 - Incluyendo 142 encuestas completadas en línea

Porcentaje demográfico de las respuestas a la encuesta 2006 por región de residencia, género y etnia, comparado con información basada en observaciones del SIDA

Región	% respuestas a encuesta 2006	% casos recientes SIDA, Condado SD Ene/04-Dic/05	% casos SIDA acu-umulativos, Condado SD 1981/Dic/05
<i>Región:</i>			
Centro San Diego	53%	56%	63%
Sureste San Diego	9%	10%	9%
Condado Norte	12%	12%	11%
Condado Este	5%	7%	7%
South Bay	13%	16%	9%
Código postal no identif.	8%	N/D	N/D
<i>Género:</i>			
Hombre	81%	90%	92%
Mujer	16%	10%	8%
Transgénero	2%	N/D	N/D
<i>Etnia:</i>			
Afroamericano (Negro)	16%	13%	12%
Asiático/ Islas del Pacifico	4%	3%	2%
Caucásico (Blanco)	45%	49%	63%
Latino (Hispano)	32%	35%	23%
Americano nativo	2%	1%	1%
Otro	2%	N/D	N/D

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001)

Condado de San Diego, Mayo de 2006

1. Informe demográfico

<p style="text-align: center;">Región</p> <p>Centro de San Diego: 529 (53%) Sureste de San Diego: 87 (9%) San Diego (no especificado para Centro o SE): 3 (<1%) Condado Norte: 117 (12%) Condado Este: 54 (5%) South Bay: 127 (13%) Ninguna respuesta o "sin hogar": 84 (8%)</p>	<p style="text-align: center;">Edad</p> <p>0 a 5 años: 1 (<1%) 6 a 12 años: 4 (<1%) 13 a 19 años: 11 (1%) 20 a 29 años: 88 (9%) 30 a 39 años: 261 (26%) 40 a 49 años: 391 (39%) 50 a 59 años: 170 (17%) 60 a 69 años: 57 (6%) 70 a 79 años: 8 (1%)</p>
<p style="text-align: center;">Género</p> <p>Hombre: 809 (81%) Mujer: 162 (16%) Transgénero: 20 (2%)</p>	<p style="text-align: center;">Estado de Salud VIH</p> <p>VIH positivo, sin síntomas: 258 (26%) VIH positivo, con síntomas: 182 (18%) VIH positivo, estado no especificado: 122 (12%) Diagnosticado con SIDA: 439 (44%)</p>
<p style="text-align: center;">Raza/ Etnia</p> <p>* suma más del 100% porque algunos marcaron más de un cuadro</p> <p>Afroamericano o africano (Negro): 160 (16%) Asiático o Islas del Pacífico: 42 (4%) Caucásico (Blanco): 449 (45%) Latino (Hispano): 322 (32%) Americano nativo (indio americano): 20 (2%) Otro grupo racial/ étnico: 20 (2%)</p>	<p style="text-align: center;">Orientación sexual</p> <p>Gay o lesbiana (homosexual): 585 (59%) Bisexual: 89 (9%) Heterosexual (no homosexual): 213 (21%) Otros: 20 (2%)</p>
<p style="text-align: center;">Otras enfermedades</p> <p>Persona c/ enfermedad mental crónica: 133 (13%) Persona c/ tuberculosis: 14 (1%) Persona c/ hemofilia 8 (1%) Persona c/ hepatitis B: 97 (10%) Persona c/ hepatitis C: 135 (14%)</p> <p>Enfermedades sexualmente transmitidas últimos 6 meses:</p> <p>Cualquier enfermedad sexualmente transmitida: 95 (10%) Gonorrea: 23 (2%) Sífilis: 42 (4%) Clamidia: 21 (2%) Otro: 27 (3%) Sin exam. p/enfermedad sexual últimos 6 meses: 109 (11%)</p>	<p style="text-align: center;">Otras discapacidades permanentes (además VIH/SIDA):</p> <p>Ciego/ impedimento de la vista: 38 (4%) Sordo/ dificultad para oír (usa señales manuales): .. 16 (2%) Dificultad para oír (no usa señales manuales): 51 (5%) Persona con discapacidad en su desarrollo: 45 (5%) Físicamente discapacitado: 188 (19%) Otro: 49 (5%)</p> <p><i>Si contestó sí a cualquiera de las discapacidad anteriores, ¿se incapacitó (n=367)</i></p> <p>Antes del VIH?: 98 (27%) Después del VIH?: 159 (43%) Como resultado del VIH?: 162 (44%)</p>

<p style="text-align: center;">Alcoholismo/ Drogadicción</p> <p>En los últimos 6 meses, <i>frecuentemente o regularmente</i>:</p> <p>Tomó cerveza, vino o alcohol: 268 (27%)</p> <p>Usó marihuana <i>recreativamente</i> (no como medicina): 117 (12%)</p> <p>Usó meth (cristal, metanfetamina): 97 (10%)</p> <p>Usó otras drogas ilegales (incluyendo quetamina (especial K), ecstasy, GHB, crack/ cocaína, heroína): 41 (4%)</p> <p>Cree tener problema de drogas o alcohol. 65 (7%)</p> <p>Cree tener problema de drogas o alcohol pero ya no consume estas sustancias: 72 (7%)</p> <p>En recuperación: 195 (20%)</p>	<p style="text-align: center;">Uso de drogas inyectables</p> <p>Se ha inyectado drogas IV en los últimos 6 meses: 38 (4%)</p> <p>Se ha inyectado drogas IV, pero no en los últimos 6 meses: 67 (7%)</p> <p>Se ha inyectado drogas, pero está en recuperación: 101 (11%)</p> <p>Nunca se ha inyectado drogas IV: 431 (43%)</p>
<p style="text-align: center;">Actualmente o previamente encarcelado</p> <p>Actualmente encarcelado (cárcel o prisión): 6 (1%)</p> <p>Ex recluso (ha cumplido condena en <i>cualquier</i> cárcel o prisión): 135 (14%)</p>	<p style="text-align: center;">Preferencia de idioma</p> <p>Inglés: 748 (75%)</p> <p>Español: 227 (23%)</p> <p>Tagalog: 4 (<1%)</p> <p>Lengua de Señas Americana: 12 (1%)</p> <p>Otro: 6 (1%)</p>
<p style="text-align: center;">Otros aspectos demográficos</p> <p>Actualmente sin hogar: 101 (10%)</p> <p>Recluido en casa (demasiado enfermo para salir de casa frecuentemente): 106 (11%)</p> <p>Demasiado enfermo para preparar sus alimentos: 97 (10%)</p>	<p style="text-align: center;">¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales personales, incluyendo pagos por beneficios?</p> <p>\$0: 100 (10%)</p> <p>\$1 a \$600: 176 (18%)</p> <p>\$601 a \$800: 119 (2%)</p> <p>\$801 a \$1,000: 280 (28%)</p> <p>\$1,001 a \$1,200: 74 (7%)</p> <p>\$1,201 a \$2,000: 116 (12%)</p> <p>Más de \$2,000: 89 (9%)</p> <p>Sin respuesta: 148 (15%)</p>
<p style="text-align: center;">Otros aspectos demográficos</p> <p>Servicio militar activo: 5 (1%)</p> <p>Veterano o retirado de servicio militar: 116 (12%)</p> <p>Trabajador industria sexo/ prostituta: 23 (2%)</p> <p>Trabajador migratorio: 32 (3%)</p> <p>Inmigrante reciente (últimos 2 años) 42 (4%)</p> <p>Inmigrante reciente (últimos 2-10 años): 109 (11%)</p>	<p style="text-align: center;">País de origen (n=133)</p> <p>México: 119 (89%)</p> <p>África: 2 (2%)</p> <p>Filipinas: 2 (2%)</p> <p>Tailandia: 2 (2%)</p> <p>Guam: 1 (1%)</p> <p>Guatemala: 1 (1%)</p> <p>Perú: 1 (1%)</p> <p>Puerto Rico: 1 (1%)</p> <p>El Salvador: 1 (1%)</p> <p>Suiza: 1 (1%)</p> <p>Reino Unido: 1 (1%)</p> <p>Yemen: 1 (1%)</p>

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001 o especificado)
Condado de San Diego, Mayo de 2006

2. Cuidado Médico VIH: Acceso y barreras

<p align="center">Historial de cuidados médicos</p> <p>Ha estado bajo cuidado médico para VIH, actualmente o en el pasado:</p> <p>Sí..... 910 (91%) No 78 (8%) Ninguna respuesta:..... 14 (1%)</p>	<p align="center">Sin recibir cuidados</p> <p><i>Alguna vez</i> se ha pasado más de un año sin recibir atención médica para VIH: 216 (22%)</p> <p>Actualmente no recibe cuidados (sin carga viral, célula T o receta para VIH en los últimos 12 meses): 34 (3%)</p>
<p align="center">Razón por NO obtener cuidados médicos VIH durante un año o más (este último año O en algún otro tiempo) (n=263 respuestas a esta pregunta)</p> <p>Me sentía sano:.....116 (44%) No estaba listo para lidiar con VIH:60 (23%) No creía tener derecho a servicios:.....37 (14%) Indocumentado:.....23 (9%) Temía que la gente se enterara que tenía VIH+:61 (23%) No creía que me podrían ayudar cuidados médicos: ..37 (14%) Necesito hablar con alguien que comprenda el VIH: .37 (14%) No confío en doctores o clínicas:33 (13%) No sabía donde encontrar el servicio:35 (13%) Usando drogas o alcohol:74 (28%) Sin hogar:55 (21%) Sin dinero suficiente o seguro:68 (26%) Transporte o ubicación del servicio:.....29 (11%) Necesidades de mis hijos y familia:6 (2%) Efectos secundarios de los medicamentos:44 (17%) Mi discapacidad:30 (11%) Mis problemas de salud mental:31 (12%) Otro:36 (14%)</p>	<p align="center">Si ha llegado a recibir cuidados médicos VIH, ¿qué lo indujo a recibirlos? (n=933 respuestas a esta pregunta)</p> <p>Inicié cuidados al descubrir que estaba positivo:542 (58%) Me enfermé o comencé a mostrar síntomas VIH:380 (41%) Temía enfermarme: 266 (29%) Acepté los resultados de mis pruebas:..... 369 (40%) Obtuve asesoría o apoyo: 371 (40%) Obtuve la información que necesitaba: 383 (41%) Obtuve ayuda de administrador de casos o defensor de derechos: 410 (44%) Obtuve ayuda para problema de alcohol o drogas:..... 151 (16%) Obtuve ayuda para la vivienda: 169 (18%) Mi vida se volvió más estable: 242 (26%) Otro: 84 (9%)</p>
	<p align="center">Cómo se pagan las cuentas médicas (n=964 respuestas a esta pregunta)</p> <p>Seguro medico privado/ HMO (individual o de grupo):.....137 (14%) Pago privado por mí mismo o familia:54 (6%) Medi-Cal:452 (47%) Medicare:319 (33%) VA, Tri-Care u otro seguro militar:.....84 (9%) Seguro Médico Indio: 3 (<1%) ADAP (Programa Asistencia Estatal):394 (41%) Ley Ryan White CARE:.....362 (38%) Servicios para Niños en California:.....8 (1%) GHPP: 1 (<1%) Servicios Médicos del Condado:.....33 (3%) No puedo pagar las cuentas médicas:50 (5%) No tengo cuentas médicas21 (2%)</p>

3. Servicios usados y necesitados

Categoría de servicio básico	Usé este servicio el último año	Necesito este servicio pero no puedo obtenerlo
E. Cuidado médico primario para VIH (doctor, clínica, enfermera, especialista, etc.)	660 (66%)	30 (3%)
D. Medicamentos contra VIH/SIDA (recetados por un doctor)	645 (65%)	33 (3%)
B. Administración del caso (ayuda constante, no sólo una vez, para servicios o beneficios)	488 (49%)	69 (7%)
C. Cuidado dental	473 (47%)	146 (15%)
J. Grupos de apoyo	374 (37%)	65 (7%)
H. Asesoría/ terapia (por un profesional)	315 (32%)	93 (9%)
G. Especialista médico <i>fuera de especialista VIH</i> (hepatitis C/ hígado, ojos, oídos, etc.)	285 (29%)	95 (10%)
I. Medicamentos psiquiátricos (para depresión bipolar, clínica, etc.)	271 (27%)	49 (5%)
A. Servicios para recuperación/ tratamiento alcoholismo/ drogadicción	149 (15%)	28 (3%)
F. Cuidados médicos en casa (enfermera, asistente, hospicio, terapia física)	121 (12%)	60 (6%)

Servicios de apoyo	Necesario para obtener/mantener cuidados médicos	Usé este servicio el último año	Necesito este servicio pero no puedo obtenerlo
X. Transporte (pase autobús, servicio camioneta)	209 (21%)	171 (17%)	98 (10%)
Q. Vivienda/ albergue: ayuda permanente o constante para pago renta	204 (20%)	147 (15%)	130 (13%)
N. Alimentos: ayuda constante para obtener alimentos básicos	179 (18%)	140 (14%)	82 (8%)
V. Defensa de derechos (asesoría para obtener servicios)	139 (14%)	165 (17%)	34 (3%)
T. Servicios legales	136 (14%)	152 (15%)	80 (8%)
M. Alimentos: comidas entregadas en casa	117 (12%)	131 (13%)	58 (6%)
S. Información sobre servicios y cómo obtenerlos (por escrito, por teléfono o Internet)	127 (13%)	96 (10%)	60 (6%)
L. Centro servicios coordinados (obtener varios servicios en un mismo lugar)	123 (12%)	102 (10%)	44 (4%)
U. Asesoría sobre nutrición (en consultorio médico)	117 (12%)	132 (13%)	43 (4%)
O. Pago servicios públicos en <i>emergencia</i> (agua, gas, electricidad, teléfono)	107 (11%)	73 (7%)	109 (11%)
P. Información sobre cómo tomar medicamentos VIH correctamente (tratamiento, educación y cumplimiento con instrucciones)	95 (10%)	127 (13%)	25 (3%)
R. Vivienda/albergue <i>emergencia</i> : estancia hotel una sola vez o a corto plazo	75 (8%)	49 (5%)	45 (5%)
W. Representante de beneficiario (alguien que maneje mi dinero)	36 (4%)	34 (3%)	16 (2%)
K. Cuidado de niños (en guardería o en casa)	16 (2%)	14 (1%)	12 (1%)

**¿Qué considera el cambio más importante que deba hacerse en San Diego en los servicios a personas con VIH/SIDA?
(n=846 respuestas a esta pregunta)**

Mayor asistencia para la vivienda: 391 (46%)	Más o mejores administradores de servicios: 174 (21%)
Más información sobre servicios y cómo obtenerlos:..... 263 (31%)	Más servicios fuera del centro de San Diego: 127 (15%)
Prestadores servicios deben trabajar en conjunto: . 270 (32%)	Otro : 73 (9%)

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001)

LOS 5 SERVICIOS PRIORITARIOS

De todos los servicios en la lista (A a X), ¿cuáles 5 servicios son los más importantes para usted?

Categoría de servicio	Resultados encuesta 2006 N= 1,001		Result. encuesta 2004* N= 1,151	
	Lugar #	Núm. (%) entre primeros 5	Lugar#	Núm. (%) entre primeros 5
D. Medicamentos contra VIH/SIDA (recetados por un doctor)	1	407 (41%)	2	430 (37%)
E. Cuidado medico primario para VIH (doctor, clínica, enfermera, especialista, etc.)	2	369 (37%)	1	453 (39%)
Q. Vivienda/ albergue: ayuda permanente o constante para pago renta	3	338 (34%)	3	385 (33%)
C. Cuidado dental	4	254 (25%)	5	352 (31%)
X. Transporte (pase autobús, servicio camioneta)	5	244 (24%)	10	147 (13%)
B. Administración del caso (ayuda constante, no sólo una vez, para servicios o beneficios)	6	241 (24%)	4	359 (31%)
N. Alimentos: ayuda constante para obtener alimentos básicos	7	174 (17%)	8	178 (15%)
M. Alimentos: comidas entregadas en casa	8	146 (15%)	13	127 (11%)
T. Servicios legales	9	145 (15%)	14	126 (11%)
G. Especialista médico fuera de especialista VIH (hepatitis C/ hígado, ojos, oídos, etc.)	10	130 (13%)	9	162 (14%)
O. Pago servicios públicos en <i>emergencia</i> (agua, gas, electricidad, teléfono)	11	129 (13%)	11	145 (15%)
H. Asesoría/ terapia (por un profesional)	12	123 (12%)	12	141 (12%)
S. Información sobre servicios y cómo obtenerlos (por escrito, por teléfono o Internet)	13	109 (11%)	26	24 (3%)
L. Centro servicios coordinados (varios servicios en un mismo lugar)	14	105 (11%)	17	94 (8%)
J. Grupos de apoyo	15	100 (10%)	16	99 (9%)
V. Defensa de derechos (asesoría para obtener servicios)	15	100 (10%)	23	61 (5%)
U. Asesoría sobre nutrición (en consultorio médico)	17	83 (8%)	21	71 (6%)
I. Medicamentos psiquiátricos (para depresión bipolar, clínica, etc.)	18	80 (8%)	18	93 (8%)
A. Servicios para recuperación/ tratamiento alcoholismo/ drogadicción	19	78 (8%)	19	92 (8%)
R. Vivienda/albergue <i>emergencia</i> : estancia hotel una vez o corto plazo	20	71 (7%)	20	73 (6%)
P. Información sobre cómo tomar medicamentos VIH correctamente (tratamiento, educación y cumplimiento con instrucciones)	21	67 (7%)	15	108 (9%)
F. Cuidados médicos en casa (enfermera, asist., hospicio, terapia física)	22	30 (3%)	22	64 (6%)
W. Representante de beneficiario (alguien que maneje mi dinero)	23	20 (2%)	28	20 (2%)
K. Cuidado de niños (en guardería o en casa)	24	15 (2%)	27	26 (2%)

* La encuesta 2004 incluyó 30 categorías de servicios, mientras que la encuesta 2006 sólo incluyó 24

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001)

Condado de San Diego, Mayo de 2006

Comparación entre encuestas 2004 y 2006 sobre “servicios que necesito pero no puedo obtener”

Categoría de servicio	Resultados encuesta 2006 N= 1,001		Resul. encuesta 2004* N= 1,151	
	Lugar #	Núm. (%) que necesita pero no puede obtener	Lugar #	Núm. (%) que necesita pero no puede obt.
C. Cuidado dental	1	146 (15%)	2	259 (23%)
Q. Vivienda/ albergue: ayuda permanente o constante para pago renta	2	130 (13%)	1	270 (23%)
O. Pago servicios públicos en <i>emergencia</i> (agua, gas, electricidad, teléfono)	3	109 (11%)	7	174 (15%)
X. Transporte (pase autobús, servicio camioneta)	4	98 (10%)	8	170 (15%)
G. Especialista médico <i>fuera de especialista VIH</i> (hepatitis C/ hígado, ojos, oídos, etc.)	5	95 (10%)	12	137 (12%)
H. Asesoría/ terapia (por un profesional)	6	93 (9%)	9	154 (13%)
N. Alimentos: ayuda constante para obtener alimentos básicos	7	82 (8%)	4	187 (16%)
T. Servicios legales	8	80 (8%)	11	140 (12%)
B. Administración del caso (ayuda constante, no sólo una vez, para servicios o beneficios)	9	69 (7%)	6	179 (16%)
J. Grupos de apoyo	10	65 (7%)	14	127 (11%)
S. Información sobre servicios y cómo obtenerlos (por escrito, por teléfono o Internet)	11	60 (6%)	25	64 (6%)
F. Cuidados médicos en casa (enfermera, asist., hospicio, terapia física)	11	60 (6%)	23	83 (7%)
M. Alimentos: comidas entregadas en casa	13	58 (6%)	17	116 (10%)
I. Medicamentos psiquiátricos (para depresión bipolar, clínica, etc.)	14	49 (5%)	20	100 (9%)
R. Vivienda/albergue <i>emergencia</i> : estancia hotel una vez o corto plazo	15	45 (5%)	24	74 (6%)
L. Centro servicios coordinados (varios servicios en un mismo lugar)	16	44 (4%)	12	137 (12%)
U. Asesoría sobre nutrición (en consultorio médico)	17	43 (4%)	19	112 (10%)
V. Defensa de derechos (asesoría para obtener servicios)	18	34 (3%)	22	84 (7%)
D. Medicamentos contra VIH/SIDA (recetados por un doctor)	19	33 (3%)	15	123 (11%)
E. Cuidado medico primario para VIH (doctor, clínica, enfermera, especialista, etc.)	20	30 (3%)	15	123 (11%)
A. Servicios para recuperación/ tratamiento alcoholismo/ drogadicción	21	28 (3%)	26	61 (5%)
P. Información sobre cómo tomar medicamentos VIH correctamente (tratamiento, educación y cumplimiento con instrucciones)	22	25 (3%)	21	91 (8%)
W. Representante de beneficiario (alguien que maneje mi dinero)	23	16 (2%)	28	38 (3%)
K. Cuidado de niños (en guardería o en casa)	24	12 (1%)	27	51 (4%)

* La encuesta 2004 incluyó 30 categorías de servicios, mientras que la encuesta 2006 sólo incluyó 24

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (*N=1,001 o especificado*)

Condado de San Diego, Mayo de 2006

4. Riesgos en comportamiento y prevención VIH

¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES?

Sí: 573 (57%)

¿Algunas de sus parejas en los últimos 6 meses (*n = 576*):

	SÍ	NO	NO LO SÉ
se encontraba VIH negativa?	250 (43%)	98 (10%)	131 (14%)
había sido diagnosticada VIH positiva o con SIDA?	286 (50%)	79 (14%)	110 (19%)
se inyectaba drogas, esteroides, hormonas, etc.?	60 (10%)	185 (32%)	138 (24%)
era bisexual?	105 (18%)	173 (30%)	113 (20%)

¿Con cuántas personas tuvo relaciones sexuales en los últimos 6 meses?

	Promedio	Respondieron
Hombres	5.1 (excluyendo 1 respuesta de 4,000)	460
Mujeres	1.6 (excluyendo 1 respuesta de 300)	70
Transgénero	2.5	13

<p>En los últimos 6 meses, ¿preguntó a sus parejas si eran VIH positivas? (<i>n=560</i>)</p> <p>Sí: 316 (57%)</p> <p>No: 178 (32%)</p> <p>Algunas veces: 66 (12%)</p>	<p>¿En los últimos 6 meses, ¿preguntó a sus parejas si tenían alguna enfermedad transmitida sexualmente?</p> <p>Sí: 197 (41%)</p> <p>No: 244 (50%)</p> <p>Algunas veces: 45 (9%)</p>
<p>¿Informó a sus nuevas parejas sexuales que usted se encontraba VIH positivo? (<i>n=549</i>)</p> <p>Sí: 361 (66%)</p> <p>No: 97 (18%)</p> <p>Algunas veces: 91 (17%)</p>	<p>¿Con qué frecuencia usó condón en los últimos 6 meses durante sus relaciones sexuales? (<i>n = 580</i>)</p> <p>Siempre (100% de las veces): 262 (45%)</p> <p>Frecuentemente (más del 75% de las veces): 93 (16%)</p> <p>Algunas veces (como el 50%).....69 (12%)</p> <p>Rara vez (menos del 25%):63 (11%)</p> <p>Nunca (0% de las veces):93 (16%)</p>

<p>En los últimos 6 meses, NO usé condón o dique dental cuando... (n=442)</p> <p>tenía relaciones con mi pareja habitual (que es VIH positivo):..... 145 (33%) (que es VIH negativo):..... 75 (17%) tenía relaciones anónimas: 103 (23%) no me sentía cómodo hablar de ello: 53 (12%) era la primera vez que tenía sexo con esa persona: 52 (12%) estaba tomado o drogado:..... 64 (15%) me embargaba la emoción del momento: 91 (21%) ya había tenido relaciones con esa persona, sin usar condón: 97 (22%) la persona se veía limpia: 38 (9%) no tenía condón: 37 (8%) jamás—siempre uso condón:..... 106 (24%) Otro: 42 (10%)</p> <p>Para hombres que tienen relaciones con hombres: cuando yo me encontraba abajo: 144 (33%) cuando yo me encontraba arriba:..... 116 (26%)</p>	<p>En los últimos 6 meses, ¿usó algunas de las siguientes sustancias antes de tener relaciones? (n=343 dijeron haber consumido)</p> <p>Alcohol:205 (60%) Marihuana:.....121 (35%) Cocaína/ crack:46 (13%) Ecstasy:.....15 (4%) Poppers:95 (28%) Otras drogas (GHB, especial K):17 (5%) Metanfetaminas (meth, cristal):87 (25%) Heroína:7 (2%) Drogas recetadas para mejorar función sexual, como Viagra:101 (29%) Medicamento VIH para enfatizar los efectos de drogas o alcohol:17 (5%) Otro:.....11 (3%)</p>
<p>En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia tuvo relaciones al consumir alcohol? (n=557)</p> <p>Siempre (100% de las veces):..... 24 (4%) Frecuentemente (más del 75% de las veces): 36 (7%) Algunas veces (como el 50% de las veces) ... 72 (13%) Rara vez (menos del 25% de las veces):..... 146 (26%) Nunca (0% de las veces):..... 279 (50%)</p>	<p>En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia tuvo relaciones cuando había consumido meth o cristal? (n=540)</p> <p>Siempre (100% de las veces):36 (6%) Frecuentemente (más del 75% de las veces): 26 (5%) Algunas veces (como el 50% de las veces):...23 (4%) Rara vez (menos del 25% de las veces):32 (6%) Nunca (0% de las veces):423 (78%)</p>
<p>En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia tuvo relaciones al consumir otras drogas (no incluyendo meth)? (n=535)</p> <p>Siempre (100% de las veces):..... 12 (2%) Frecuentemente (más del 75% de las veces): 20 (4%) Algunas veces (como el 50% de las veces): ..32 (6%) Rara vez (menos del 25% de las veces):..... 67 (13%) Nunca (0% de las veces):..... 404 (76%)</p>	<p>Si usted usa meth o cristal, ¿cómo lo usa? (Marque todas las que correspondan) (n=161 dijeron usarlo)</p> <p>Ingerido (comido):30 (19%) Inhalado: 91 (57%) Fumado:118 (73%) Inyectado en las venas:50 (31%) Insertado en el ano:.....43 (27%) Otro:.....10 (6%)</p>

¿Ha compartido agujas u otros materiales los últimos 6 meses? (n = 834)	
Sí:	20 (2%)
No:.....	814 (98%)

¿Le gustaría recibir ayuda para (n=766):

	SÍ	NO	NO SEGURO
prevenir transmitir VIH o contraer enfermedad sexual?	302 (41%)	370 (50%)	64 (9%)
informar a sus parejas y a personas con quienes comparte agujas, sobre su estado VIH?	191 (29%)	410 (62%)	62 (9%)
afrontar la compulsión o adicción sexual?	154 (24%)	418 (65%)	78 (12%)

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001 o especificado)

Condado de San Diego, Mayo de 2006

5. Necesidades de vivienda

<p>¿Cuánto paga cada mes en su renta o hipoteca? (Sólo su parte)</p> <p>\$0:..... 118 (12%) \$1 a \$200:..... 55 (5%) \$201 a \$300:..... 128 (13%) \$301 a \$400:..... 86 (9%) \$401 a \$500:..... 95 (10%) \$501 a \$800:..... 204 (20%) Más de \$800:..... 114 (11%) Ninguna respuesta:..... 201 (20%)</p>	<p>Porcentaje de ingresos pagado como renta</p> <p>0%:..... 118 (12%) 1% a 10%:..... 5 (1%) 11% a 25%:..... 104 (10%) 26% a 50%:..... 269 (27%) 51% a 75%:..... 145 (15%) 76% a 85%:..... 35 (4%) 86% a 100%:..... 30 (3%) Más del 100%:..... 53 (5%) Ninguna respuesta sobre ingresos o renta: 242 (24%)</p>																				
<p>¿Dónde está viviendo actualmente? (n=923)</p> <p>Soy dueño o rento casa, apartamento, Cuarto o casa móvil:..... 641 (69%) Vivo gratis con amigos o parientes:..... 104 (11%) En institución autorizada (hogar, hospicio, casa de reposo, RCFCI, etc.):..... 17 (2%) En hogar para recuperación de drogadic- ción o alcoholismo o centro tratamiento: 34 (4%) En un programa de vivienda transitorio:.. 34 (4%) En un hotel, motel o SRO:..... 36 (4%) Sin hogar / en un albergue:..... 36 (4%) Otro:..... 21 (2%)</p>	<p>¿Se encuentra en programa que le ayuda a pagar la renta (Sección 8, PARS, HOPWA/TBRA, etc.)? (n=889)</p> <p>Sí:..... 285 (32%) No:..... 604 (68%)</p> <p>¿Tuvo usted que mudarse en los últimos 12 meses porque no podía pagar la renta? (n=926)</p> <p>Sí:..... 182 (20%) No:..... 744 (80%)</p> <p>¿Se ha encontrado sin hogar alguna vez en los últimos 12 meses? (n=920)</p> <p>Sí:..... 194 (21%) No:..... 726 (79%)</p>																				
<p>¿Qué tipo de ayuda necesita para obtener una vivienda o mantener la que tiene? (Marque todas las que correspondan) (n=785)</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>No necesito ayuda para la vivienda..... 258 (33%)</td> <td>Vivienda en grupo para personas con problemas de salud mental:..... 21 (3%)</td> </tr> <tr> <td>Ayuda p/ encontrar compañero de cuarto. 67 (9%)</td> <td>Vivienda con cuidados personales:..... 42 (5%)</td> </tr> <tr> <td>Información o ayuda para encontrar vivienda accesible a mi presupuesto. 266 (34%)</td> <td>Albergue/ hotel de emergencia:..... 65 (8%)</td> </tr> <tr> <td>Ayuda para mudarme:..... 175 (22%)</td> <td>Conseguir empleo/capacit. vocacional: 139 (18%)</td> </tr> <tr> <td>Ayuda para pagar el depósito de renta:.. 284 (36%)</td> <td>Apoyo social en problemas drogadicción: 54 (7%)</td> </tr> <tr> <td>Pequeño subsidio mensual para la renta (como PARS) :..... 273 (35%)</td> <td>Apoyo salud mental:..... 79 (10%)</td> </tr> <tr> <td>Vivienda con alimentos (vivienda en grupo VIH/SIDA) :..... 76 (10%)</td> <td>Ayuda con manejo de dinero:..... 80 (10%)</td> </tr> <tr> <td>Vivienda en grupo para personas con niños:..... 17 (2%)</td> <td>Transporte:..... 179 (23%)</td> </tr> <tr> <td>Vivienda en grupo para personas recupe- rándose de drogas o alcohol: 54 (7%)</td> <td>Más o mejor contacto y apoyo adminis- trador de casos: 149 (19%)</td> </tr> <tr> <td>Asistencia legal:..... 121 (15%)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No necesito ayuda para la vivienda..... 258 (33%)	Vivienda en grupo para personas con problemas de salud mental:..... 21 (3%)	Ayuda p/ encontrar compañero de cuarto. 67 (9%)	Vivienda con cuidados personales:..... 42 (5%)	Información o ayuda para encontrar vivienda accesible a mi presupuesto. 266 (34%)	Albergue/ hotel de emergencia:..... 65 (8%)	Ayuda para mudarme:..... 175 (22%)	Conseguir empleo/capacit. vocacional: 139 (18%)	Ayuda para pagar el depósito de renta:.. 284 (36%)	Apoyo social en problemas drogadicción: 54 (7%)	Pequeño subsidio mensual para la renta (como PARS) :..... 273 (35%)	Apoyo salud mental:..... 79 (10%)	Vivienda con alimentos (vivienda en grupo VIH/SIDA) :..... 76 (10%)	Ayuda con manejo de dinero:..... 80 (10%)	Vivienda en grupo para personas con niños:..... 17 (2%)	Transporte:..... 179 (23%)	Vivienda en grupo para personas recupe- rándose de drogas o alcohol: 54 (7%)	Más o mejor contacto y apoyo adminis- trador de casos: 149 (19%)	Asistencia legal:..... 121 (15%)	
No necesito ayuda para la vivienda..... 258 (33%)	Vivienda en grupo para personas con problemas de salud mental:..... 21 (3%)																				
Ayuda p/ encontrar compañero de cuarto. 67 (9%)	Vivienda con cuidados personales:..... 42 (5%)																				
Información o ayuda para encontrar vivienda accesible a mi presupuesto. 266 (34%)	Albergue/ hotel de emergencia:..... 65 (8%)																				
Ayuda para mudarme:..... 175 (22%)	Conseguir empleo/capacit. vocacional: 139 (18%)																				
Ayuda para pagar el depósito de renta:.. 284 (36%)	Apoyo social en problemas drogadicción: 54 (7%)																				
Pequeño subsidio mensual para la renta (como PARS) :..... 273 (35%)	Apoyo salud mental:..... 79 (10%)																				
Vivienda con alimentos (vivienda en grupo VIH/SIDA) :..... 76 (10%)	Ayuda con manejo de dinero:..... 80 (10%)																				
Vivienda en grupo para personas con niños:..... 17 (2%)	Transporte:..... 179 (23%)																				
Vivienda en grupo para personas recupe- rándose de drogas o alcohol: 54 (7%)	Más o mejor contacto y apoyo adminis- trador de casos: 149 (19%)																				
Asistencia legal:..... 121 (15%)																					

Encuesta 2006 de personas que viven con VIH/SIDA (N=1,001 o especificado)

Condado de San Diego, Mayo de 2006

6. Necesidades de familias

<p style="text-align: center;">¿Es usted un adulto cuidando de niño o niños menores de 18 años?</p> <p>Sí..... 100 (10%)</p>	<p style="text-align: center;">¿Está usted cuidando del niño o niños usted solo? (n=100)</p> <p>Sí..... 64 (64%)</p>
<p style="text-align: center;">¿Con qué frecuencia siente que cuidar de su familia o niños le impide ir con el doctor o tomar sus medicamentos? (n=98)</p> <p>Frecuentemente:7 (7%) Rara vez: 19 (19%) Algunas veces:29 (30%) Nunca: 43 (44%)</p>	

Servicios para familias (n=100)

Servicios para familias	Usé este servicio este ultimo año	Necesito este servicio pero no puedo obtenerlo
Grupos de apoyo para padres de familia	21 (21%)	17 (17%)
Servicios de asesoría para mis niños / adolescentes / familia (emocional, salud mental y en momentos de aflicción)	19 (19%)	19 (19%)
Vivienda para personas con VIH y sus hijos	16 (16%)	22 (22%)
Grupos de apoyo para niños / adolescentes	14 (14%)	19 (19%)
Vivienda de emergencia para personas con VIH y sus hijos	1 (6%)	16 (16%)